

**PRIX PUBLIC HORS TAXE / 2025**

**PRO**

**A**

**LES  
PROFESSIONNELS  
DE L'AGENCEMENT**

# LE GRANIT

Dans les cuisines, un plan de travail en granit peut faire toute la différence pour ceux qui en profitent. Pour un charme traditionnel et une résistance à toute épreuve, STC conçoit et pose des plans de travail en marbrerie sur-mesure.



**SURFACE TECHNOLOGY CORPORATION**

**ZA des Doucettes, 1 Rue des Gaillards, 95140 Garges-lès-Gonesse / Tél 01.48.33.34.24**

**[www.stc-paris.com](http://www.stc-paris.com)**



## LA GAMME GRANIT

### UN MATÉRIAU RÉSISTANT SUR LE LONG TERME

L'un des plus gros avantages des plans de travail en granit : leur solidité. Il s'agit du matériau de marbrerie le plus résistant sur le long terme et en toutes circonstances. Son incroyable résistance face à l'humidité et à la chaleur en font le partenaire idéal pour vos plans de travail dans la cuisine

### Groupe 1




**GRIS SYLVESTRE SATINE**  
Groupe 1


### Groupe 2



**SILVER GRAY CARRESSE**  
Groupe 2



**TROPICAL GOLD**  
Groupe 2



**NOIR ZIMBAWE SATINE**  
Groupe 2



**NOIR ZIMBABWE FLAMME**  
Groupe 2



**NOIR ZIMBABWE POLIE**  
Groupe 2






## LA GAMME GRANIT

En effet, le granit avec lequel les techniciens de STC travaillent est un produit naturel, issu de carrières du Brésil, de l'Inde et parfois d'Afrique. Nous choisissons le granit de la qualité la plus fine, pour vous offrir des prestations tout aussi fiables que la solidité de notre granit !


### Groupe 3




**CARBON GREY SATINE**  
Groupe 3




**NOIR GALAXIE**  
Groupe 3



**CARBON GREY POLIE**  
Groupe 3



**NOIR LACTÉE**  
Groupe 3



**COLONIAL WHITE**  
Groupe 3



## LA GAMME GRANIT

Le granit présente des atouts très appréciés. En outre, sa résistance aux chocs, aux rayures, aux taches et sa facilité d'entretien en font un matériau très durable face aux sollicitations quotidiennes. Même si le granit est très résistant, attention toutefois à toujours utiliser une planche à découper afin d'éviter d'éventuelles rayures ou traces visibles.

### Groupe 4



**Mont blanc**  
Groupe 4



**BELVEDERE**  
Groupe 4

### Groupe 5



**WHITE MACAUBAS**  
Groupe 5



**BLACK FUSION**  
Groupe 5




## LA GAMME GRANIT

Les plans de travail en granit offrent de nombreux avantages. Tout d'abord, ces pierres naturelles, sont esthétiquement plaisantes et faciles à entretenir.  
De plus, le granit est un matériau extrêmement durable.


### Groupe 6



**TAJ MAHAL**  
Groupe 6



**VERT FANTASTIQUE POLIE**  
Groupe 6



**BRECHE IMPERIAL**  
Groupe 6

### Groupe 7



**QUARTZITE ARABESCATO**  
Groupe 7



## Tarif GRANIT 20 mm

Référence	unité	Prix HT
<b>Plan 20 mm</b>		
GRANIT Groupe 1	M <sup>2</sup>	496
GRANIT Groupe 2	M <sup>2</sup>	576
GRANIT Groupe 3	M <sup>2</sup>	780
GRANIT Groupe 4	M <sup>2</sup>	1060
GRANIT Groupe 5	M <sup>2</sup>	1160
GRANIT Groupe 6	M <sup>2</sup>	1310
GRANIT Groupe 7	M <sup>2</sup>	1440
<b>Crédence granit épaisseur 2 cm et Jambage de 2 cm, 1 face visible</b>		
CREDESCENCE ET JAMBAGE Groupe 1	M <sup>2</sup>	496
CREDESCENCE ET JAMBAGE Groupe 2	M <sup>2</sup>	576
CREDESCENCE ET JAMBAGE Groupe 3	M <sup>2</sup>	780
CREDESCENCE ET JAMBAGE Groupe 4	M <sup>2</sup>	1060
CREDESCENCE ET JAMBAGE Groupe 5	M <sup>2</sup>	1160
CREDESCENCE ET JAMBAGE Groupe 6	M <sup>2</sup>	1310
CREDESCENCE ET JAMBAGE Groupe 7	M <sup>2</sup>	1440
<b>Jambage de 2 cm, 1 face finition plan de travail, 1 face finition mat</b>		
JAMBAGE 2 faces Groupe 1	M <sup>2</sup>	626
JAMBAGE 2 faces Groupe 2	M <sup>2</sup>	710
JAMBAGE 2 faces Groupe 3	M <sup>2</sup>	920
JAMBAGE 2 faces Groupe 4	M <sup>2</sup>	1060
JAMBAGE 2 faces Groupe 5	M <sup>2</sup>	1210
JAMBAGE 2 faces Groupe 6	M <sup>2</sup>	1440
JAMBAGE 2 faces Groupe 7	M <sup>2</sup>	1612




## LA Gamme GRANIT SENSА

### Nature et innovation

Granit et quartzite avec une protection spéciale anti-taches afin de doter vos espaces d'avantages visuels et fonctionnel

### Entretien minimal

Après ajustement, Sensa n'a pas besoin d'être rescellé. De plus, les produits de nettoyage réguliers n'endommageront pas sa surface.



**BLACK BEAUTY CARESSE**



**GLACIAL BLUE POLI**



**ICE BLUE POLIE**



**INDIAN BLACK POLIE**



**NAORI POLIE**



**MOAK BLACK CUIR**



**NAHOA CUIR**



**NILO POLIE**




## LA Gamme GRANIT SENSА

### Couleurs blanches pour donner de la lumière

La pierre naturelle offre une variété de tons blancs, chacun d'eux étant unique et capable de créer des espaces vivants, minimalistes, intemporels ou classiques. Le blanc peut avantager tous les styles et toutes les pièces, apportant lumière et espace.

### Couleurs noires à fort impact

La pierre naturelle offre différentes tonalités sombres pour créer des espaces intimes de tout style : moderne, classique ou minimaliste. Vous pouvez opter pour un style « noir total » tendance ou créer des accents contrastés, avec des résultats continus, polis ou veinés. Pour créer des designs intemporels, le noir est irréprochable.



**ORINOCO POLIE**



**PLATINO CUIR**



**SANT ANGELO CUIR**




**SIBERIA POLIE**



**TAJ MAHAL POLIE**



**VANCOUVER CUIR**



**WHITE MACAUBAS POLIE**



**COLONIAL WHITE**





## Tarif SENSA 20 mm

Référence	unité	prix
INDIAN BLACK POLIE	M <sup>2</sup>	600
SANT ANGELO CUIR	M <sup>2</sup>	678
BLACK BEAUTY	M <sup>2</sup>	688
COLONIAL WHITE	M <sup>2</sup>	740
NAORI POLIE	M <sup>2</sup>	844
ICE BLUE POLIE	M <sup>2</sup>	850
MOAK BLACK CUIR	M <sup>2</sup>	880
SIBERIA POLIE	M <sup>2</sup>	954
GLACIAL BLUE POLIE	M <sup>2</sup>	994
ORINOCO POLIE	M <sup>2</sup>	1292
NAHOA CUIR	M <sup>2</sup>	1428
VANCOUVER CUIR	M <sup>2</sup>	1480
WHITE MACAUBAS POLIE	M <sup>2</sup>	1524
NILO POLIE	M <sup>2</sup>	1552
PLATINO CUIR	M <sup>2</sup>	1596
TAJ MAHAL POLIE	M <sup>2</sup>	2058
Crédence granit épaisseur 2 cm et Jambage de 2 cm, 1 face visible	M <sup>2</sup>	idem couleur
Supplément polissage 2 ème face , finition mat	M <sup>2</sup>	122



## SENSA



### DES SURFACES ESTHÉTIQUES SUR-MESURE

Les techniciens de STC prennent en charge l'ensemble de votre projet de A à Z. Avec expertise et professionnalisme, ils se rendent directement sur le terrain afin de prendre un gabarit.

Une fois que les mesures exactes sont prises, les experts peuvent concevoir un plan sur-mesure sur le logiciel expert SolidWorks, en fonction des particularités du terrain et des attentes de vos clients. Après que les plans d'exécution aient été validés par vous et vos clients, vos plans de travail certifiés sur-mesure sont conçus en atelier.

Les techniciens de STC s'occupent alors de la livraison de vos plans de travail en granit, ainsi que de leur pose directement chez vous ou chez vos clients.

**UN ENTRETIEN QUOTIDIEN AISÉ**  
Le granit est une pierre naturelle composée de minéraux très durs. Ce matériau doit sa résistance et sa polyvalence d'utilisation à sa composition naturelle. Le granit répond à toutes les exigences en matière de durabilité et de solidité, et ses avantages ne s'arrêtent pas là.

En effet, les plans de travail en granit posés par STC ne nécessitent qu'un entretien quotidien léger. En cas de taches et d'éclaboussures, il suffit d'imbiber un chiffon en microfibre d'un peu d'eau savonneuse ou de détergent ménager non abrasif et de nettoyer la surface en petits mouvements circulaires.





## TARIF FACONNAGE

Référence	Descriptifs	Unité	GRANIT
ANGLEARR	Plus value pour le façonnage de l'arrondi du plan de travail	Unité	114
BCP	Biais ou pan coupé	Unité	108
CAPOMELA	Capot mélaminé sous face (permet de livrer la sous face impeccable pour plan de travail à coupe d'onglet)	Unité	260
RAM	RETOUR ARMOIRE	Unité	46
KITENTRETIEN	Kit d'entretien (à remettre au client)	Unité	52
SOUSLISSAGE	Plus value pour le polissage de la sous face MINI 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	160
CCOG	Chant coupe d'onglet	ml	300
CDAB	Chant arêtes biseautées	ml	48
CHANTCRED	Polissage du chant des crédences	ml	48
DBRUTCUISSON	Découpe brut ou targetage(joints à la cuisson) pour encastrent une plaque de cuisson, le choix sera déterminé au mètre	Unité	150
DBRUTHOTTE	Découpe brut pour intégrer une hotte de plan de travail		150
DBRUTEVIER	Découpe brut ou targetage (joints à la cuisson) pour encastrent un évier, le choix sera déterminé au mètre	Unité	130
DFLEURCUISSON	Percement avec gorges pour encastrement d'une plaque affleure, impossible en 12 mm	Unité	258
DFLEUREVIER	Percement avec gorges pour encastrement d'un évier affleure	Unité	258
DPOLIEVIER	Découpe polie pour intégrer une cuve sous plan	Unité	258
RAINURAGESD	Rainures (set de 40 cm) situé à droite de l'évier	Unité	258
RAINURAGESG	Rainures (set de 40 cm) situé à gauche de l'évier	Unité	258
PERCROBINET	Percement pour positionner le robinet	Unité	32
PERCVIDAUTO	Percement pour positionner le vide automatique	Unité	32
PERCPORTESAV	Percement pour positionner le porte-savon	Unité	32
PERCPRISETEL	Percement pour positionner une prise télescopique	Unité	32
PERC	Percement pour fixation d'accessoires	Unité	32
DBRUTPRISE	Percement pour positionner une prise électrique	Unité	50
RJAMB	Raccord jambage	Unité	230
	Supplément polissage 2 ème face , finition mat	m <sup>2</sup>	122



## Tarif livraison et pose

Code art	Désignation	Unité	Prix
XPACK3 IDF	Prise de gabarit, livraison et pose 3 plans IDF	pce	1133
XPACK3 IDF 1/ 2m <sup>2</sup>	Prise de gabarit, livraison et pose 3 plans dont 1 supérieur a 2 m <sup>2</sup> IDF	pce	1566
XPACK3 Hors idf	Prise de gabarit, livraison et pose 3 plans Hors hors IDF	pce	1474
XPACK3 Hors idf 1/ 2m <sup>2</sup>	Prise de gabarit, livraison et pose 3 plans dont 1 supérieur a 2 m <sup>2</sup> hors IDF	pce	1951
XPACK4 IDF	Prise de gabarit, livraison et pose 4 plans dont 1 supérieur a 2 m <sup>2</sup> IDF	pce	1449
XPACK4 IDF 1/ 2m <sup>2</sup>	Prise de gabarit, livraison et pose 4 plans dont 1 supérieur a 2 m <sup>2</sup> IDF	pce	1834
XPACK4 Hors idf	Prise de gabarit, livraison et pose 4 plans Hors IDF	pce	1780
XPACK4 Hors idf 1/ 2m <sup>2</sup>	Prise de gabarit, livraison et pose 4 plans dont 1 supérieur a 2 m <sup>2</sup> Hors IDF	pce	2266
XPACK LIV IDF	Livraison Pierre chez client (hors étage ) IDF	pce	536
XPACK LIV H IDF	Livraison Pierre chez client (hors étage ) HORS IDF	pce	921

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE STC

### CLAUSE N° 1 : OBJET

Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la société Surface Technology Corporation (STC) et de son client dans le cadre de la vente et installation des plans de travail, plans vasques, crédences, plans paillasses, etc. Toute prestation accomplie par la société Surface Technology Corporation (STC) implique donc l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente. D'éventuelles dispositions d'achats de nos clients, différentes ou contraires à nos Conditions générales de Vente ne seront valables qu'après acceptation écrite de notre part.

### CLAUSE N° 2 : PRIX

Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont libellés en euros et calculés hors taxes. Par voie de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA et des frais de transport applicables au jour de la commande. La société Surface Technology Corporation (STC) s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle s'engage à facturer les marchandises commandées aux prix indiqués lors de l'enregistrement de la commande.

### CLAUSE N° 3 : RABAIS ET RISTOURNES

Les tarifs proposés comprennent les rabais et ristournes que la société Surface Technology Corporation (STC) serait amenée à octroyer compte tenu de ses résultats ou de la prise en charge par l'acheteur de certaines prestations.

### CLAUSE N° 4 : MODALITÉS DE PAIEMENT

Le règlement des commandes s'effectue soit par chèque, soit par virement. Lors de l'enregistrement de la commande, l'acheteur devra verser un acompte de 50% du montant global de la facture (TTC), le solde devant être payé à réception des marchandises.

### CLAUSE N° 5 : RETARD DE PAIEMENT

En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées au jour de la réception, l'acheteur sera tenu de verser à la société Surface Technology Corporation (STC) une pénalité de retard égale à une fois et demi taux de l'intérêt légal. Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des marchandises. Cette pénalité est calculée sur le montant hors taxes de la somme restante due, et court à compter de la date d'échéance du prix sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

### CLAUSE N° 6 : CLAUSE RÉGULATOIRE

Si dans les quinze jours qui suivent la mise en oeuvre de la clause "Retard de paiement", l'acheteur ne s'est pas acquitté des sommes restant dues, la vente sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts au profit de la société Surface Technology Corporation (STC).

### CLAUSE N° 7 : CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

La société Surface Technology Corporation (STC) conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral du prix, en principal et accessoires. À ce titre, si l'acheteur fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, la société Surface Technology Corporation (STC) se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les marchandises vendues et restées impayées.

### CLAUSE N° 8 : LIVRAISON

La livraison est effectuée soit par la remise directe de la marchandise à l'acheteur, soit par l'envoi d'un avis de mise à disposition en magasin à l'attention de l'acheteur, soit au lieu indiqué par l'acheteur sur le bon de commande. Le délai de livraison indiqué lors de l'enregistrement de la commande n'est donné qu'à titre indicatif et n'est aucunement garanti. Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne pourra pas donner lieu au profit de l'acheteur à l'allocation de dommages et intérêts et/ou à l'annulation de la commande. Le risque du transport est supporté en totalité par l'acheteur. En cas de marchandises manquantes ou détériorées lors du transport, l'acheteur devra formuler toutes les réserves nécessaires sur le bon de commande à réception des dites marchandises. Ces réserves devront être, en outre, confirmées par écrit dans les cinq jours suivant la livraison, par courrier recommandé AR.

### CLAUSE N° 9 : FORCE MAJEURE

La responsabilité de la société Surface Technology Corporation (STC) ne pourra pas être mise en oeuvre si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente découle d'un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code civil.

### CLAUSE N° 10 : TRIBUNAL COMPÉTENT

Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français. À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le tribunal de commerce de Pontoise (95)



STC / ZA des Doucettes, 1 Rue des Gaillards, 95140 Garges-lès-Gonesse / Tél 01.48.33.34.24



SURFACE TECHNOLOGY CORPORATION