

PRIX PUBLIC HORS TAXE / 2025

PRO

A

LES
PROFESSIONNELS
DE L'AGENCEMENT

LAMINAM[®]

Sélection



SURFACE TECHNOLOGY CORPORATION

LAMINAM
SUPERIOR NATURAL SURFACES

ZA des Doucettes, 1 Rue des Gaillards, 95140 Garges-lès-Gonesse / Tél 01.48.33.34.24

1

www.stc-paris.com



LAMINAM

Finition naturelle /mat

La simplicité d'une pierre façonnée

Telle une roche que l'eau d'un fleuve aurait adoucie, la surface Naturelle donne une impression d'homogénéité et de naturel. C'est une finition mi-mate qui ne réfléchit que partiellement la lumière en formant une lueur diffuse et agréable qui apporte harmonie.

Cette caractéristique contribue à exalter l'aspect naturel de la surface. La finition Naturelle ne présente ni irrégularités ni rugosités manifestes. La sensation tactile devient ainsi fluide sur une surface pourtant solide.

Son agréable uniformité en forme le trait distinctif.

Qui plus est, la finition Naturelle se nettoie facilement et, en conséquence, représente une pratique alternative aux matières naturelles, avec une esthétique impeccable.

Comme toutes nos surfaces Laminam, elle est en mesure de reproduire l'aspect authentique des pierres, comme le marbre ou le quartz, tout en assurant polyvalence et durabilité grâce aux hautes performances techniques et à la facilité d'entretien propre à la céramique.



Finition lucidato /Brillante

Le reflet d'un lac paisible

La surface Brillante possède un aspect poli et réfléchissant, tel un plan d'eau cristalline. Frappée par la lumière, elle la restitue sous forme d'un reflet intense et uniforme qui donne une image claire et nette de l'espace alentour.

Sa beauté repose sur sa capacité à amplifier et à transformer les lieux en créant un effet visuel étonnant et intéressant. Les couleurs et les formes se réfléchissent avec dynamisme pour donner à l'espace une sensation de profondeur. La lumière se déploie dans les moindres recoins pour agrandir les lieux visuellement.

Avec leur nature réfléchissante, les surfaces avec finition Brillante peuvent exercer un attrait particulier lorsqu'elles sont posées dans des endroits présentant un éclairage intéressant. Les lumières et les ombres apparaissent pour créer un jeu de contrastes et de dynamisme.

La surface Brillante est impeccable au toucher, sans aucune rugosité. La sensation peut être comparée à la sensation provoquée par l'effleurement d'un verre : la main glisse partout sans accrocs, sans jamais rencontrer de résistances ou frottements.

La sensation tactile est magnifiée par la confirmation visuelle qui en fait l'élément parfait dans les espaces axés sur le raffinement et la beauté.



LAMINAM G0 et G1

Facilité de nettoyage et hygiène : Les plans de cuisine en Laminam sont non poreux, ce qui signifie qu'ils n'absorbent pas les liquides ou les taches. Pour l'entretien ordinaire, de l'eau et un détergent neutre suffisent. La surface empêche également la prolifération des bactéries et moisissures, ce qui garantit un environnement de cuisine sain et sûr.



FOKOS ROCCIA G0

12 mm et 20 mm

NATURAL(mat)



DIAMOND CREAM G1

12 mm et 20 mm


NATURAL(mat)



OSSIDO BRUNO G1

12 mm et 20 mm

NATURAL(mat)



MARBLE GOLD G1


12 mm et 20 mm

NATURAL(mat)



LAMINAM G2


Esthétique sophistiquée : Les surfaces céramiques Laminam offrent une vaste gamme de finitions et couleurs, permettant de créer des plans de travail de cuisine à l'aspect élégant et contemporain. Du classique plan de cuisine effet marbre ou pierre naturelle aux nuances plus modernes comme le ciment ou le métal, les options de design sont pratiquement infinies. Ceci permet de personnaliser la cuisine et de l'adapter à tout style architectural ou design.



SAHARA NOIR

G2


12 mm et 20 mm
Extra Bocciardato



CALACATTA MICHELANGELO

G2


12 mm et 20 mm
NATURAL(mat)



STATUARIO ALTISSIMO


G2

12 mm et 20 mm
NATURAL(mat)




NOIR DESIR G2

12 mm et 20 mm
NATURAL(mat)



ARDESIA NERO G2

12 mm et 20 mm
a Spacco




ARDESIA BIANCO G2

12 mm et 20 mm
a Spacco




LAMINAM G3

Esthétique sophistiquée : Les surfaces céramiques **Laminam** offrent une vaste gamme de finitions et couleurs, permettant de créer des plans de travail de cuisine à l'aspect élégant et contemporain. Du classique plan de cuisine effet marbre ou pierre naturelle aux nuances plus modernes comme le ciment ou le métal, les options de design sont pratiquement infinies. Ceci permet de personnaliser la cuisine et de l'adapter à tout style architectural ou design.



NERO ASSOLUTO G3
12 mm et 20 mm
NATURAL(mat)



BIANCO ASSOLUTO G3
12 mm et 20 mm
NATURAL(mat)




Travertino Bianco G3
12 mm et 20 mm
Bocciardato



LAMINAM BRILLANT GP3 ET GP4


Résistance à l'usure et aux rayures : Les plans de travail de cuisine en grès cérame Laminam sont extrêmement résistants à l'usure quotidienne et aux rayures, et gardent leur aspect original dans le temps. Leur surface compacte et dense évite les dommages causés par les ustensiles de cuisine, ce qui les rend adaptés à une utilisation intensive et de longue durée.



PATAGONIA LUCIDATO G3

20 mm

Lucidato (brillant)



**CALACATTA MICHELANGELO
LUCIDATO G4**

12 mm et 20 mm

Lucidato (brillant)



**DIAMOND CREAM LUCIDATO
G4**

12 mm et 20 mm

Lucidato (brillant)






TARIF

**m² plan 12 mm
4 chants polis**

Groupe 0	590 €
Groupe 1	620 €
Groupe 2	686 €
Groupe 3	740 €
Groupe 4	840 €



**m² plan 20 mm
4 chants polis**

Groupe 0	750 €
Groupe 1	790 €
Groupe 2	870 €
Groupe 3	940 €
Groupe 4	1040 €





TARIF FACONNAGE

tarif spécial gamme courte

Pack 1

Découpe polie + Rainurage +
découpe robinet

480 €

Pack 2

Découpe polie + Découpe
robinet

250 €

Découpe simple plaque ou
évier (unité)

100 €

découpe affleurante
évier ou plaque

280 €

Découpe Prise électrique
(unité)


30 €

Découpe biais, pan coupé
arrondi

180 €

Chant droit coupe d'onglet
max 60 mm

210 € ml





LAMINAM Nettoyage

Nettoyage quotidien des plaques céramiques Laminam

Les surfaces en céramique Laminam sont faites pour durer dans le temps et n'absorbent pas les saletés, mais en général le nettoyage est plus efficace si la saleté est récente, ou du moins n'a pas séché, et si on utilise de l'eau chaude.

Pour le nettoyage quotidien des surfaces céramiques Laminam, il suffit d'utiliser un chiffon en microfibre imbibé d'eau et un détergent neutre.

Passer le chiffon sur la surface

Rincer à l'eau

Sécher soigneusement.



Nettoyage exceptionnel des plaques céramiques Laminam

Le nettoyage exceptionnel des surfaces en céramique Laminam est conseillé en cas de restes de saletés.

Toujours vérifier l'efficacité du produit dans un coin avant de nettoyer la surface.

Les détergents sont indiqués selon l'ordre d'efficacité, du plus léger et commun au plus fort et professionnel.

Procéder à l'élimination de la tache comme indiqué dans le tableau suivant.

Rincer abondamment à l'eau.



Tarif livraison et pose

Code art	Désignation	Unité	Prix
XPACK3 IDF	Prise de gabarit, livraison et pose 3 plans IDF	pce	1133
XPACK3 IDF 1/ 2m ²	Prise de gabarit, livraison et pose 3 plans dont 1 supérieur a 2 m ² IDF	pce	1566
XPACK3 Hors idf	Prise de gabarit, livraison et pose 3 plans Hors hors IDF	pce	1474
XPACK3 Hors idf 1/ 2m ²	Prise de gabarit, livraison et pose 3 plans dont 1 supérieur a 2 m ² hors IDF	pce	1951
XPACK4 IDF	Prise de gabarit, livraison et pose 4 plans dont 1 supérieur a 2 m ² IDF	pce	1449
XPACK4 IDF 1/ 2m ²	Prise de gabarit, livraison et pose 4 plans dont 1 supérieur a 2 m ² IDF	pce	1834
XPACK4 Hors idf	Prise de gabarit, livraison et pose 4 plans Hors IDF	pce	1780
XPACK4 Hors idf 1/ 2m ²	Prise de gabarit, livraison et pose 4 plans dont 1 supérieur a 2 m ² Hors IDF	pce	2266
XPACK LIV IDF	Livraison Pierre chez client (hors étage) IDF	pce	536
XPACK LIV H IDF	Livraison Pierre chez client (hors étage) HORS IDF	pce	921

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE STC

CLAUSE N° 1 : OBJET

Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la société Surface Technology Corporation (STC) et de son client dans le cadre de la vente et installation des plans de travail, plans vasques, crédences, plans paillasses, etc. Toute prestation accomplie par la société Surface Technology Corporation (STC) implique donc l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente. D'éventuelles dispositions d'achats de nos clients, différentes ou contraires à nos Conditions générales de Vente ne seront valables qu'après acceptation écrite de notre part.

CLAUSE N° 2 : PRIX

Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont libellés en euros et calculés hors taxes. Par voie de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA et des frais de transport applicables au jour de la commande. La société Surface Technology Corporation (STC) s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle s'engage à facturer les marchandises commandées aux prix indiqués lors de l'enregistrement de la commande.

CLAUSE N° 3 : RABAIS ET RISTOURNES

Les tarifs proposés comprennent les rabais et ristournes que la société Surface Technology Corporation (STC) serait amenée à octroyer compte tenu de ses résultats ou de la prise en charge par l'acheteur de certaines prestations.

CLAUSE N° 4 : MODALITÉS DE PAIEMENT

Le règlement des commandes s'effectue soit par chèque, soit par virement. Lors de l'enregistrement de la commande, l'acheteur devra verser un acompte de 50% du montant global de la facture (TTC), le solde devant être payé à réception des marchandises.

CLAUSE N° 5 : RETARD DE PAIEMENT

En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées au jour de la réception, l'acheteur sera tenu de verser à la société Surface Technology Corporation (STC) une pénalité de retard égale à une fois et demi taux de l'intérêt légal. Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des marchandises. Cette pénalité est calculée sur le montant hors taxes de la somme restante due, et court à compter de la date d'échéance du prix sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

CLAUSE N° 6 : CLAUSE RÉGULATOIRE

Si dans les quinze jours qui suivent la mise en oeuvre de la clause "Retard de paiement", l'acheteur ne s'est pas acquitté des sommes restant dues, la vente sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts au profit de la société Surface Technology Corporation (STC).

CLAUSE N° 7 : CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

La société Surface Technology Corporation (STC) conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral du prix, en principal et accessoires. À ce titre, si l'acheteur fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, la société Surface Technology Corporation (STC) se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les marchandises vendues et restées impayées.

CLAUSE N° 8 : LIVRAISON

La livraison est effectuée soit par la remise directe de la marchandise à l'acheteur, soit par l'envoi d'un avis de mise à disposition en magasin à l'attention de l'acheteur, soit au lieu indiqué par l'acheteur sur le bon de commande. Le délai de livraison indiqué lors de l'enregistrement de la commande n'est donné qu'à titre indicatif et n'est aucunement garanti. Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne pourra pas donner lieu au profit de l'acheteur à l'allocation de dommages et intérêts et/ou à l'annulation de la commande. Le risque du transport est supporté en totalité par l'acheteur. En cas de marchandises manquantes ou détériorées lors du transport, l'acheteur devra formuler toutes les réserves nécessaires sur le bon de commande à réception des dites marchandises. Ces réserves devront être, en outre, confirmées par écrit dans les cinq jours suivant la livraison, par courrier recommandé AR.

CLAUSE N° 9 : FORCE MAJEURE

La responsabilité de la société Surface Technology Corporation (STC) ne pourra pas être mise en oeuvre si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente découle d'un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code civil.

CLAUSE N° 10 : TRIBUNAL COMPÉTENT

Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français. À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le tribunal de commerce de Pontoise (95)



STC / ZA des Doucettes, 1 Rue des Gaillards, 95140 Garges-lès-Gonesse / Tél 01.48.33.34.24

